

Franckesche Stiftungen zu Halle

M.S.D.S.H. Aspecten-Zeiger/ über das 1718. Jahr

Schlüter, Matthäus

Hamburg, [1718?]

VD18 13161458

Nutzungsbedingungen

Die Digitalisate des Francke-Portals sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen für wissenschaftliche und private Zwecke heruntergeladen und ausgedruckt werden. Vorhandene Herkunftsbezeichnungen dürfen dabei nicht entfernt werden.

Eine kommerzielle oder institutionelle Nutzung oder Veröffentlichung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis des Studienzentrums August Hermann Francke der Franckeschen Stiftungen nicht gestattet, das ggf. auf weitere Institutionen als Rechteinhaber verweist. Für die Veröffentlichung der Digitalisate können gemäß der Gebührenordnung der Franckeschen Stiftungen Entgelte erhoben werden.

Zur Erteilung einer Veröffentlichungsgenehmigung wenden Sie sich bitte an die Leiterin des Studienzentrums, Frau Dr. Britta Klosterberg, Franckeplatz 1, Haus 22-24, 06110 Halle (studienzentrum@francke-halle.de)


Terms of use

All digital documents of the Francke-Portal are protected by copyright. They may be downloaded and printed only for non-commercial educational, research and private purposes. Attached provenance marks may not be removed.

Commercial or institutional use or publication of these digital documents in printed or digital form is not allowed without obtaining prior written permission by the Study Center August Hermann Francke of the Francke Foundations which can refer to other institutions as right holders. If digital documents are published, the Study Center is entitled to charge a fee in accordance with the scale of charges of the Francke Foundations.

For reproduction requests and permissions, please contact the head of the Study Center, Frau Dr. Britta Klosterberg, Franckeplatz 1, Haus 22-24, 06110 Halle (studienzentrum@francke-halle.de)

[urn:nbn:de:gbv:ha33-1-215329](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:ha33-1-215329)





4
F
b
b
1

M. S. D. S. H.


Aspecten-Zeiger!

über das 1718. Jahr/

Sampt einem Neuen

Vorbericht/

Voraus die der Stern-Kunst
sonst Unerfahrne / auch Ungelehrte/
mit gar leichter Mühe erlernen können / wie
man dieses Aspecten-Zeigers sich bedie-
nen / und vom Gewitter vorhero
urtheilen möge.



H A M B U R G,

Bedruckt bey Conrad Neumann / E. Edl. Raths
Buchdrucker.



ten
zu
ha
ge
spü
ten
die
S
de
ge
M
ru
S
un
sch
Le
E
na
un
gä

Vorbericht.



Nachdem ich über
zwanzig Jahre hero als
le Jahre einen Aspecten-
Zeiger in den Druck heraus
gegeben / und zwar aus Ur-
sachen / damit diejenige / so
etwan Belieben tragen möch-
ten / sich in der Wissenschaft vom Gewitter vorhero
zu urtheilen / zu üben / und daran zu ergehen ; So
habe mir vorgenommen gehabt / mich dieser / wiewohl
geringen Mühe / zu überheben / zumahlen da ich ver-
spühret / daß wenig Liebhaber / so wohl unter Gelehr-
ten / als Ungelehrten sich gefunden / an diesem Stu-
dio sich zu belustigen / ohneracht ich vermeinet / die
Sache in einer Vor-Rede so dem Aspecten-Zeiger
de Anno 1696. præmittiret / so leichte und deutlich
gemachet zu haben / daß man sich ohne sonderbahre
Mühe darinn finden könnte. Als aber in Erfah-
rung gekommen / daß der Welt-berühmte / *Græcia*
Hoch = Erfahrene Medicus, Philosophus *surh. No*
und Polyhistor, auch Königl. Preustl. *lgera*
scher Hochbetrauter Hoff = Racht und
Leib = Medicus, Tit. Herr GEORG,
ERNST STAHL, dasjenige / so ich nach und
nach von diesem Studio, und bloß zu meiner eigenen/
und einiger Freunde Vergnügen heraus gegeben /
gänglich approbiret, dahero mir auch die Ehre ge-
than

)(

than solche Sachen / nebst WILLIAM COCKS
Meteorologie, aus dem Englischen ins Deutsche
übersehet / sammt dem Indice Practico, welchen ich
vor einigen Jahren versertiget / in einen eigenen
Tractat in octavâ formâ, worin auch andere des-
sen eigene curiose Anmerkungen mit begriffen / im
Druck gemein zu machen. So bin dahero bewo-
gen worden / noch dieses Jahr einen Aspecten-
Zeiger in den Druck heraus zu geben; Zwar möch-
te man dafür halten / daß/wie vor Hochgemeldter Hr.
STAHL wohl erinnert / man die Aspecten in des-
sen Ephemeridibus, oder einem wohl eingerich-
ten Calender von selbst finden könnte / es deroweg-
en eines besonderen Aspecten-Zeigers nicht bedürfs-
te; Weil jedoch (1) die Ephemerides in jedermans
Händen nicht sind. (2) Die Aspecten auch in einem
Calender mit beygefügtten Signis Zodiaci, worauff
es doch viel ankommt / nicht befindlich / (3) viele an-
dere Characteren darzwischen gemengen / welche ver-
hindern / daß man die Aspecten nicht leicht sehen /
noch die Vermischunge leicht finden kan / zu geschwei-
gen daß (4) ein Aspecten - Zeiger leicht in der
Taschen zu tragen. (5) Nicht zu gedenccken / daß in
den Ephemeridibus ich oft gefunden / daß in den
beygefügtten Aspecten Druck-Fehler sich hervor ge-
than / so habe um die Sache desto leichter zu machen / in-
sonderheit einigen guten Freunden zu gefallen / noch die-
ses mahl einen Aspecten-Zeiger heraus geben wollen.

Hieben wil ich denenjenigen / welchen ein Ernst ist /
mit noch leichter Mühe / als vorhin von mir vorge-
stellet / an diesem Studio sich zu ergehen / gerathen
haben / des Herren STAHLs angeführte Einleitung
zur neuen Meteoroscopie an die Hand zu schaffen.
Hierauff

Hierauff folget nun ein Extract aus der Anno
1696. heraus gegebenen Vor-Rede.

Ist derowegen für diesesmahl zu wissen / daß die
Zeichen / Nahmen / und Naturen der Planeten fol-
gende sind :

♄ Saturnus, sehr kalt / und sehr trucken.

♃ Jupiter, warm / und mäßig feucht.

♂ Mars, heiß / und sehr trucken.

☉ Die Sonne/ heiß/ und mäßig trucken.

♀ Venus, kalt/ und sehr feucht.

☿ Mercurius, warm und trucken.

Wiewohl hiebei zu mercken / daß ♀ gemeinlich die
Natur des Planeten an sich habe / womit er vorhin
ehe er zu dem letzten Aspect kommt/ in starcken Aspect
gestanden.

NB. Von ♄ ist noch zu wissen / als etwas sondera-
liches/ welches von andern Astrologis nicht angemer-
cket/ daß nemlich ♄ in den 15. ersten Gradibus Ca-
pricorni feucht sey / und im Winter Schnee / im
Sommer aber Regen bringe/ William Cock pag. 13.
19. 22.

Die Winde betreffend / so gibt

♄ an sich starcken Nord-Osten Wind/ weil er kalt
und trucken ist.

♃ An sich Süden Wind / weil er warm / und mäßig
feucht ist.

♂ und ☉ an sich Süd-Osten Wind / weil sie heiß
und trucken sind.

♀ An sich Nord-Westen Wind/ weil sie kalt und sehr
feucht ist/ Cock pag. 51. 52.

Die andern Winde kommen aus der Vermischung
eines Planeten mit dem andern / oder von denen
12 Himmels-Zeichen her. Imgleichen wenn zween

) 2

Aspecten

Aspecten von unterschiedlichen Arthen vom Winde concurriren / so halten sie einander die Wage / und geben den Wind zwischen beyden.

4 Ist ein sehr windiger Planete, Cock p. 14. 23. und wird man finden / daß wo 4 im Aspect mit andern stehet / es gemeiniglich Winde / auch nach Beschaffenheit des Aspects Sturm gebe.

Die Zeichen der Aspecten sind folgende:

♌ Conjunction.

♍ Opposition.

□ Quadrat.

△ Trigon.

* Sextil.

Die ♌ arbeitet am stärcksten im Wettermachen / darnach die ♍ / und also weiter die andern immer schwächer / wie sie in der Ordnung stehen.

Jedoch hat William Cock pag. 28. 29. angemercket / daß * der sonst der schwächeste Aspect ist / im Luftigen / und Feuer-Zeichen stärker sey / als ein △.

Die Nahmen und Natur der zwölf Himmels-Zeichen / weil die Planeten, wenn sie darinn stehen / solcher Zeichen Natur mit annehmen / habe nicht er-mangeln wollen ebenfalls hieher zu setzen. Und sind solche hie zu sehen / nemlich:

♈ Aries, der Widder / mäßig trucken / aber sehr hitzig. Ist ein Feuer-Zeichen.

♉ Taurus, der Stier / kalt und trucken. Ist ein irdisches Zeichen.

♊ Gemini, die Zwillinge / mäßig warm und feucht. Ist ein luftiges Zeichen.

♋ Cancer, der Krebs / kalt und feucht. Ist ein wasseriges Zeichen.

♌ Leo,

♌ Leo, der Löw/ mäßig trucken/ aber sehr hitzig. Ist ein Feuer-Zeichen.

♍ Virgo, die Jungfrau/ kalt/ und trucken. Ist ein irrdisches Zeichen.

♎ Libra, die Wage/ mäßig warm/ und feucht. Ist ein lufttiges Zeichen.

♏ Scorpio, der Scorpion/ kalt/ und feucht. Ist ein wässeriges Zeichen.

♐ Sagittarius, der Schütze/ mäßig trucken/ aber sehr hitzig. Ist ein Feuer-Zeichen.

♑ Capricornus, der Steinbock/ kalt und trucken. Ist ein irrdisches Zeichen.

♒ Aquarius, der Wassermann/ mäßig warm/ und feucht. Ist ein lufttiges Zeichen.

♓ Pisces, die Fische/ kalt/ und feucht. Ist ein wässeriges Zeichen.

Von dem Wetter nun aus diesem Aspecten-Zeiger zu urtheilen/ und zu wissen/ welcher Aspect kalt oder warm sey/ und solches Wetter bringen werde/ so nehme man nur diese Regeln in acht:

Wo ♀ und ♀ oder einer von beyden/ mit andern im Aspect sich findet/ da ist der Aspect kalt.

Wo ♀ und ♀ oder einer von beyden sich nicht findet/ da ist der Aspect warm.

Wann der Aspect 24. Stunden gestanden/ so fängt er erst an sich recht zu zeigen/ was er thun wil. In den dritten Tag thut er schon starcken Effect. In den vierdten und fünfften Tag am hefftigsten; Sals mitlerweile kein contrairer Aspect einfällt/ der die Wirkunge temperiret.

Die Stern-Kündige fangen den Tag an præcise umb Mittag/ umb 12. Uhr/ und endigen selbigen den andern Mittag/ umb 12. Uhr.

Wann man nun nach obgesetzter Regul einen warmen

men / oder kalten Aspect findet / und das Wetter den
 noch contrair ausfället / so sehe man die beyde im
 Aspect stehende Planeten an / und gehe in den
 Aspecten-Zeiger zurücke / ob erwan alle beyde Plane-
 ten, oder einer von ihnen vorhero mit solchen Plane-
 ten die contrairer Natur sind / offte / und in starcken
 Aspecten gestanden; Wenn solches sich findet / so ist
 das die Ursache / warumb sie contrairer Effect gethan /
 weil nemlich der Planet solche contraire Natur von
 dem andern an sich gezogen / und also selbige vorhero
 wieder von sich geben muß / biß er seine eigene Natur
 wieder zeigen kan : Und dieses heisset Cock pag. 29.
 seqq. Die Vermischunge der Planeten, wovon die
 alten Astrologi ebenfals nichts gemercket. Und NB.
 von dieser Vermischunge vorhero zu urtheilen / darin
 bestehet / wie gedacht / die meiste Schwürigkeit. Dies
 se Schwürigkeit nun desto besser zu überwinden / so
 muß man observiren / ex gr. wann einer von denen
 warmen Planeten, als 4 mit ♀ oder ♀ im starcken
 Aspect stehet / 4 davon kalt werde / wann nun 4
 nach der Zeit mit einem von den 3. warmen Plane-
 ten als: ☉ ♂ und ♀ in Aspect kommt / so wird ihm
 die Kälte genommen / und wenn das vorbey / so gibt
 er wieder Wärme / wenn er nachmahls mit War-
 men von neuen wieder in Aspect kommt. Hie aber
 ist NB. NB. wohl zu observiren / daß ☉ ♂ und ♀
 die angenommene Kälte nicht benehmen können / wenn
 sie selbst vorhero mit kalten Planeten starck vermischet.

Die Vermischunge / so die andern Planeten von ♀
 oder 4 empfangen / ist weit stärker / als die so sie un-
 ter sich einander geben. Wie auch NB. wenn eini-
 ge Aspecten von contrairer Natur concurriren /
 man wohl judiciren muß / welche unter beyden die
 stärckste seyn.

Seuche

Feucht und Regen: Wetter oder Schnee gibt ♀
oder andere Planeten, wenn diese vorhero mit ♀ in
Aspect gestanden / und also mit selbiger vermischet
sind.

Heiß / und Donner: Wetter machet ♂ und 4 /
wenn sie vorhero mit ♀ und ♀ keine starcke kalte Ver-
mischunge empfangen.

♂ und 4 als die beyden obersten Planeten thun
das meiste im Wettermachen. Wenn derowegen
diese beyde selbst in Aspect kommen / welches selten
geschiehet / weil sie langsam fortgehen / so gibt es merck-
liche Veränderungen in der Luft / Cock, pag. 15.

Hiebey ist NB. NB. NB. wohl zu mercken / daß /
wenn die andern Planeten zwischen diesen beyden
Planeten ♂ und 4 gehen / das ist: wenn sie in Aspect
mit dem einen gestanden / und also im Aspect mit dem
andern kommen / (ehe sie mit andern Planeten im
Aspect getreten) es fast eben solche Wirkunge gebe /
als wenn ♂ und 4 selbst im Aspect stünden. Wenn
derowegen ♄ mit ♂ in □ oder andern Aspect
stehet / und also ♄ zu 4 in einen □ oder andern
Aspect tritt / ehe sie mit andern im Aspect kommt / so
muß man nicht meinen / daß der □ 4 ein warmer
Aspect sey / weil ♄ die da unmittelbahr von ♂ herkommt /
alsdenn des ♂ Stelle verwaltet / und es fast eben so viel
ist / als wenn ♂ selbst mit 4 im □ oder andern
Aspect stehet.

Über vorhergehende Regula / kan ich nachfolgende
annoeh bezufigen nicht umbhin / weil ich öftters mit
Verwunderunge gemercket / wie sie zugetroffen.

1. Wenn eine Zeitlang kein Aspect vorkommt / so
ist es still und temperirt Wetter / Cock, pag. 48.

2. Ein

2. Ein jeder Tag daran ein grosser Aspect formiret wird/ ist wölckigt/ Cocks pag. 52.

NB. Hier muß man sich abermahlen erinnern/ daß ein Astronomischer Tag 24. Stunden habe/ und von 12. biß 12. zu Mittag daure.

3. Wann unterschiedliche Aspecten gleich auff einander folgen/ gibt es gemeiniglich dunckel Wetter wenn gleich kein Regen folget/ Cock pag. 52.

4. Ein Regen-Aspect bringet zwar gewiß Regen/ aber nicht allemahl über ein ganzes Land / oder diese oder jene Stadt / wo er nicht gar mächtig ist/ Cock pag. 41. seqq.

Wie denn die Erfahrunge einen jeden vorhin schon gelehret/ daß öftters es nahe bey der Stadt starck / in derselben aber gar nicht regne.

5. Endlich ist an dem Winde merckwürdig / daß/ so bald ein neuer Aspect einfällt / (ob schon wie vorgedacht / selbiger sich alsofort in der Wärme und Kälte / wo er nicht sehr starck ist / nicht zeigt) der Wind sich reget / und bald hie und dort hingehet / biß er sich feste sezet / nach der Aspecten Natur.

MATTHÆUS SCHLÜTER, Dr.
Senator Hamburg.

Anno 1718. Januarius.

Januarius.

Aspecten der Planeten.

Mond-Aspecten.

1
 2
 3 □ ♄ 2. m ♀
 4 ☽ Apog. * ♂ ♀ 18.
 5 △ ♄ ♀ 2. m ♀ (♂ ♄)
 6
 7 ☽ ☽
 8
 9
 10 ♂ ♄ ♀ 1. ♀ ☽
 11 □ ♄ ♀ 1. m ☽
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18 ☽ Perig. ♂ ♄ ☽ 29.
 19 (♂ ♄ ☽ 29. ☽) (♂ ♄)
 20 * ♂ ☽ 1. V ☽ ☽
 21 □ ♄ ☽ 2. m ☽
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

1 * ♂ ☽ ☽ ♀ h. 5. 51.
 (A. ☽ 28.
 2 □ ♄ ♂ ♄
 3
 4
 5 △ ♄ ♂ ♄
 6 ♂ ♂ * ☽
 7 △ ♄ * ♄
 8
 9 □ ☽ h. 10. 21. A. m ♄ 26
 10 ♂ ♄ □ ♄ ♀ * ♄
 11 △ ☽
 12 * ♄ ♂ △ ♄
 13 □ ♄
 14 △ ♄ □ ♂
 15 △ ♄
 16
 17 □ ♄ ♂ ♄ △ ♂ ♂ ☽
 18 ♂ ♄ (h. 8. 28. A.
 19 * ♄ (m ♄ 9.
 20 ♂ ♄
 21 * ♄ ♂ ♂ △ ☽
 22 △ ♄
 23 ♂ ♄ □ ♄
 24
 25
 26
 27 * ☽ ♄ □ ♄
 28 □ ♂
 A 2

1718. Februarius.

Februarius.

Aspecten der Planeten.

29

①

30 $\Delta 4 \text{ ♀ } 28 \text{ ☿ }$

31

FEBRUARIUS.

1

2

3 $\text{♂ } \text{♂}$

4

5

①

6

7

8

9

10

11

12

①

13 $\text{♂ } \text{♂ } 25. \text{☿}$ 14 $\text{♂ } \text{Perig.}$

15

16 $\text{♂ } \text{♂}$ 17 $\text{♂ } \text{♀ } 21. \text{V } \text{☿}$

18

19

①

20 $\Delta \text{♂ } \text{♂ } 2. \text{m } \text{☿}$ 21 $\text{♂ } \text{♀ } 16. \text{V } \text{☿}$

22

23 $\square 4 \text{ ♂ } 25. \text{☿V}$

Mond-Aspecten.

29 $\text{♂ } 4 \text{ * } \text{♀}$

①

30 $\square \text{♂ } \Delta \text{♂}$ 31 $\text{♂ } \text{♂ } \text{h. i. o. A } \text{II } 21.$

FEBRUARIUS.

1 $\Delta \text{♂ } \text{♂ } \text{♀}$

2

3 $\Delta 4 \text{ * } \text{♂}$ 4 $\text{♂ } \text{♀}$ 5 $\text{♂ } \text{♂}$

①

6 $\text{♂ } \text{♂ } \square 4 \text{ * } \text{♀}$

7

8 $\text{* } 4 \square \text{♂ } \text{♀ } \text{h. i. } 35.$ 9 $\text{* } \text{♂ } \text{♀} \quad (\text{A. } \text{☿ } 6.)$ 10 $\Delta \text{♂ } \text{♀}$ 11 $\Delta \text{♂ } \square \text{♀}$ 12 $\text{♂ } 4 \square \text{♂}$

①

13 $\square \text{♂ } \Delta \text{♀}$ 14 $\Delta \text{♂ } \text{♂ } \text{♂ } \text{♀ } \text{h. i. } 18. 24.$ 15 $\text{* } \text{♂} \quad (\text{A. } \text{☿ } 10.)$ 16 $\text{* } 4$ 17 $\text{♂ } \text{♀}$ 18 $\square 4 \text{ ♂ } \text{♂ } \Delta \text{♀}$ 19 $\text{♂ } \text{♂ } \Delta \text{♂}$

①

20 $\square \text{♀}$ 21 $\Delta 4 \square \text{♂ } \text{h. i. } 15. 37.$ 22 $\Delta \text{♀ } \text{* } \text{♀} \quad (\text{A. } \text{♂ } 1.)$ 23 $\text{* } \text{♂ } \Delta \text{♂}$

1718. Martius.

Martius.

Aspecten der Planeten.

24

25

26

☉

27

28 ☽ Apog.

MARTIUS.

1 Eclipsis ☉ h. 6. 49

2 (a. m.

3 ☽☿

4 ☿☿♂ 2. m ☿

5

☉

6 ☐ 4 ♀ 24. ☽V

7

8

9

10

11

12

☉

13 ☽ Perig.

14 △ 4 ☉ 24. ☽☿

15 (* ♀ ♀ 26. V☿☿)

16 Eclipsis ☽ nob di-

17 (urna) ☽☿

18 △ ☿ ♀ 1. m ☿

19

☉

20

21

Mond-Aspecten.

24 *☉

25 ☿ 4 ☐ ♀

26 ☐ ☿ ♂

☉

27 ☿ ♀

28 *☿ ♀

MARTIUS.

1 △ ☿ ☿ ☉ h. 19. 39. A.

2 △ 4 (V 8.

3

4 *♀

5 ☿ ☿ ☐ 4 ☿ ♀

☉

6 ☿ ♂

7 *4 ☉ ☐ ♀

8

9 ☐ ☉ △ ♀ h. 12. 51.

10 △ ☿ *☿ ♀ (A. 79.

11 △ ☉

12 ☐ ☿ ♂ ♀ ☿ 4

☉

13

14 *☿ △ ♀ ☿ ♀

15 △ ♂

16 *4 ☿ ☉ h. 4. 9. A.

17 (m 4.

18 ☿ ☿ ☐ 4 ☿ ♀ △ ♀

19 ☿ ♂

☉

20 △ 4 ☉

21 ☐ ♀

A 3

22

1718 Aprilis.

Aprilis.

Aspecten der Planeten.

Mond-Aspecten.

22
23
24
25
26
☉
27 ☽ Apog.
28 ☐ 4 ♀ 24. ☽ V
29
30 ☽ ☿
31

22 △ ♀
23 * ♀ ☐ ☉ h. 8. 18.
24 △ ♂ (A. ☐ 27.
25 ☐ ♀ ♂ 4
26 * ☉
☉
27 ☐ ♂ * ♀
28 △ ♀
29 * ♂ ♂ ♀
30 △ 4 (20.
31 ♂ ☉ h. 12. 20. A. ☿

APRILIS.

APRILIS.

1 * ♂ ♀ 20. ☿ ☿
2
☉
3 △ 4 ♀ 25. ☽ ☿
4
5
6 * 4 ♂ 23. ☽ ☿
7
8 ♂ ☉ ♀ 18. V
9
☉
10 ☽ Perig.
11
12 ☽ ☿
13
14 ♂ ♀ ♀ 13. V
15 ☐ 4 ☉ 25. ☽ V
16
☉

1 ♂ ♀ ☐ 4 ♂ ♀
2
☉
3 * 4 ♀ ♂ ♂
4
5 * ☉ ♀
6 △ ♀ ☐ ♀
7 ☐ ☉ ♀ h. 21. 10. A.
8 ☐ ♀ ♂ 4 * ♂ (II 29
9 △ ♀ ♀
☉
10 * ♀ ☐ ♂ △ ☉
11
12 * 4 △ ♂
13 ♂ ♀ ♀
14 ♂ ♀ ☐ 4 ♂ ☉ h. 14.
15 (3. A. ☽ ☉.
16 △ 4
☉

Aspecten der Planeten.

- 17
18 $\delta \text{ } \text{h} \odot$ 29. II V
19
20 $\square 4 \text{ } \text{f}$ 25. IV
21 $\delta \text{ } \text{h} \text{ } \text{f}$ 28. II V
22
23
 $\odot$
24 D Apog. $\sigma \odot \text{ } \text{f}$ 3. V
25
26 D V
27
28
29 $\ast \text{ } \sigma \text{ } \text{f}$ 10. IV
30

MAJUS.

- $\odot$
1
2
3
4
5 $\ast 4 \text{ } \text{f}$ 27. IV
6
7 D Perig. $\square \text{ } \text{h} 4$ 28. (IV)
 $\odot$
8
9 D V
10
11
12
13

Mond-Aspecten.

- 17 $\delta \text{ } \sigma$
18 $\triangle \text{ } \text{f} \text{ } \text{f}$
19 $\ast \text{ } \text{h} \triangle \odot$
20 $\square \text{ } \text{f}$
21 $\square \text{ } \text{h} \text{ } \text{f} \text{ } \delta 4$
22 $\triangle \text{ } \sigma \square \odot$ h. 2. 25. A.
23 (IV) 12.
 $\odot$
24 $\triangle \text{ } \text{h} \ast \odot \text{ } \text{f}$
25 $\square \text{ } \sigma$
26 $\triangle 4$
27 $\ast \text{ } \sigma \text{ } \sigma \text{ } \text{f}$
28
29 $\delta \text{ } \text{h} \square 4$ (IV) 16
30 $\sigma \odot \text{ } \text{f}$ h. 2. 15. A

MAJUS.

- $\odot$
1 $\ast 4$
2 $\sigma \text{ } \sigma \ast \text{ } \text{f}$
3 $\triangle \text{ } \text{h}$
4 $\ast \odot \square \text{ } \text{f}$
5 $\square \text{ } \text{h} \sigma 4 \ast \text{ } \text{f}$
6 $\triangle \text{ } \text{f}$
7 $\ast \text{ } \text{h} \text{ } \sigma \square \odot$ h. 3. 16. (A.) 3
 $\odot$
8 $\square \text{ } \text{f}$
9 $\square \text{ } \sigma \triangle \odot$
10 $\ast 4 \triangle \text{ } \text{f}$
11 $\triangle \text{ } \sigma \text{ } \delta \text{ } \text{f}$
12 $\sigma \text{ } \text{h} \square 4$
13
A 4

1718: Junius.

Aspecten der Planeten.

14 * ♀ ♀ 14. VII
 15
 16
 17
 18
 19
 20 * 4 ☉ 28. ☿
 21 ☽ Apog.
 22
 23 ☽
 24 △ ♀ 26. ♀
 25 △ ♀ 27. ♀
 26
 27
 28
 29
 30
 31

JUNIUS.

1 ♀ ♀ 27. ♀
 2
 3
 4 ☽ Perig.
 5 ☽
 6 * ♀ ♀ 1. ☿
 7
 8

Junius.

Mond-Aspecten.

14 △ 4 ♀ ☉ h. o. 37. A.
 (mp 8.)
 15 △ ♀ ♀
 16 * ♀ ♀
 17
 18 ☐ ♀
 19 ☐ ♀ 4 △ ☉
 20 * ♀
 21 △ ♀ ♀ ☐ ☉ h. 20.
 (40. A. ☉ o.)
 22
 23 ☐ ♀
 24 △ 4 * ☉
 25
 26 ♀ ♀ ☐ 4 * ♀ ♀
 27
 28
 29 * 4 ☉ h. 13. 30.
 30 △ ♀ * ♀ (A. ☿
 31 ☉ ♀

JUNIUS.

1 ☐ ♀
 2 ☉ 4 ☐ ♀
 3 * ☉
 4 * ♀ ♀ △ ♀
 5 ☐ ☉ h. 8. 29. A. 26
 6 * 4 ☐ ♀
 7 △ ☉
 8 ☉ ♀ ☐ 4 ♀ △ ♀

1718: Junius.

Junius.

Aspecten der Planeten.

9 □ 4 ♀ 3. 88
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17 Δ 5 ○ 26. 11 Δ 5 ♀
 18 2 Apog. (26. 11
 19 (♂ ○ ♀ 26. 11
 20
 21
 22 * ♂ ♀ 15. 58
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

JULIUS.

1
 2 2 Perig. 28
 3
 4 Apog. 2 ad 8
 5

Mond-Aspecten.

9 Δ ♂
 10
 11 Δ 4
 12
 12 * 5 ♂ ○ h. 12. 30. A.
 13 ♂ ♂ ♀ Δ ♀ (8 27.
 14
 15 □ 5 ♂ 4
 16 □ ♀
 17 Δ 5 ○ ♀
 18
 19 Δ ♂ * ♀
 20 □ ○ ♀ h. 14. 6. A. 8
 21 Δ 4 □ ♂ (22.
 22 ♂ 5 * ♀
 23 □ 4 * ○
 24 * ♂ ♂ ♀
 25 * 4
 26
 26 ♂ ♀
 27 Δ 5 ♂ ○ h. 22. 38.
 28 ♂ ♂ (A. 19.
 29 □ 5 * ♀
 30 ♂ 4

JULIUS.

1 * 5 ♀ □ ♀
 2 * ○
 3
 3 * ♂ Δ ♀ □ ♀ (119.
 4 * 4 □ ○ h. 14. 4. A.
 A 5 5

1718. Julius.

Julius.

Aspecten der Planeten.

5	
6	
7	
8	□♂♂ 25. ☿☿ Δ♂♀
9	(25. ☿☿
10	☉
11	
12	
13	
14	
15	
16	☾ Apog. *4 ♀ 10.
17	☉ (☿☿
18	☿☿ ☉ 26. ☿☿
19	
20	
21	
22	
23	
24	☉
25	
26	
27	
28	□♂♀ 25. ☿☿
29	
30	☾ Perig. Δ♂♀ 26.
31	☉ (☿☿ ☾☿

Mond-Aspecten.

5	♂☿☿ Δ♀
6	☿☿ Δ☉
7	Δ♂
8	Δ4 ♂♀
9	☉
10	*♂ ♂♀
11	
12	☿☿ ♂♂☉ h. 1. 45.
13	♂☿ Δ♀ (A. m. 5.
14	
15	Δ♂♀
16	☿♀
17	☉
18	Δ4♂☿☿
19	*♀
20	♂☿☿☿☉ h. 5. 41.
21	☿☿ *♀ (A. ☿ 28
22	*☉
23	*4♂
24	☉
25	Δ♂ ♂♀
26	☿☿ ♂♀
27	♂☿☿☿☉ h. 6. 22.
28	*♂♀ (A. ☿ 15.
29	
30	☿♀ *♀
31	*4 ♂☉

AUGU-

1718. Augustus.

Aspecten der Planeten. AUGUSTUS.

1	
2	
3	
4	
5	<i>N3</i>
6	♂ 2 ♀ 14. ♀ ♂ ♂ ♀
7	♂ (14. ♀ ♂ ♀ 14. ♀
8	♂ ♂ ♂ 15. ♀ ♂ ♂ 4
9	(15. ♀
10	
11	
12	♂ Apog.
13	* ♀ 27. ♀ ♀ ♂
14	♂
15	
16	
17	
18	
19	
20	* ♀ ♂ 26. ♀ ♀
21	♂
22	
23	
24	
25	Eclipsis ♂ nob. noct.
26	♂ Perig. ♂ ♀
27	♂ ♀ 28. ♀ ♀
28	♂

Augustus.

Mond-Aspecten, AUGUSTUS.

1	♂ ♀
2	♂ ♀ h. 21. 15.
3	♂ 4 (A. ♀ ♀, ♂ ♀
4	
5	♂ 4 ♂ ♂ ♀
6	* ♀ ♂ ♀
7	♂
8	♂ ♀
9	
10	♂ 4 ♂ ♂ h. 16. 37.
11	♂ ♀ ♂ ♀ (A. ♀ 13.
12	♂ ♀
13	♂
14	♂
15	♂ 4 ♂ ♀ ♀
16	♂ ♀ ♂ ♀
17	
18	♂ 4 ♂ ♂ h. 18. 59.
19	♂ ♀ (A. ♀ 16. * ♀
20	* 4 ♂
21	♂
22	♂ ♀ * ♀
23	♂ ♀
24	♂ 4
25	* ♀ ♂ ♂ ♂ h. 13. 44.
26	♂ ♀ (A. ♀ 21.
27	* ♀
28	♂

1718. September.

September.

Aspecten der Planeten.

Mond-Aspecten.

28 *♂♂ 28. ♀♂

28 *2

29

29 ♂♂ *♂♂ ☐♀

30

30 ☐2

31

31 △♀ *♀

SEPTEMBER.

SEPTEMBER.

1

1 ☐☉ h. 7. 18. A. V. O.

2

2 *♂ △2♂

3

3 *☉ ☐♀

☉

☉

4

4

5

5 ☐♂

6

6 ♂♀ △♀

7

7 △♂ ♂2

8

8 ♂♂

9 Ecl ♀ Magna h 6. 27

9 ♂☉ h. 8. 42. A. ♂

10 ♀♂ (10. 35. p.m.

10 (20.

☉ (♂ Apog.

☉

11

11 △♀ ♂♀

12

12 ♂♂ △2

13

13 △♂

14

14 ☐2♀ △☉

15

15

16

16 ☐♂ △♀

17 ♂2♀ 23. 8.

17 △♂ *2♀ ☐☉ h.

☉

☉ (6. 8. A. ♀ 27.

18

18 *♂

19

19 ☐♂♀ *☉

20 *2♀ 24. 8.

20

21

21 *♂♀ ♂2♀

22 ♀♂ Ecl. ☉ *♂♀

22 ♂♂ (14.

23 (1. m m

23 ♂☉ h. 21. 42. A. m

24

1718. October.

October.

Aspecten der Planeten.

Mond-Aspecten.

24

☉

25

26

27

28

29

30

24

☉

25 ♂ ♀ * 2 ♀

26 * ♂

27 ☐ 2

28 * ☉ ☐ ♀

29 Δ 2 ☐ ♂ (A. m. II.)

30 * ♀ ☐ ☉ h. 20. 58.

OCTOBER.

OCTOBER.

1

☉

2

3

4

5

6 ☽ Apog. ☽ ☽

7

8

☉

9 * 2 ♀ 28. 8. ☐

10

11

12

13

14 ☉ ☽ 22. ☐

15

☉

16

17 ♂ ♂ ♀ 29. ☐

18

19

1 Δ ♂ ♀

☉

2 ☐ ♀

3 * ☉

4 ♂ 2

5 Δ ♀

6 ♂ ♀

7 ♂ ♂

8

☉

9 ♂ ☉ ♀ h. 1. 25. A. 16

10 ♂ ♀ Δ 2 (13.)

11

12 ☐ 2 Δ ♂ ♀

13

14 * 2 ☐ ♂ ♀ Δ ☉ ♀

15 Δ ♀

☉

16 ☐ ☉ ♀ h. 15. 36. A.

17 ☐ ♀ * ♂ ♀ (☐ 22.)

18 * ☉ ♀

19 * ♀ ♂ 2

20

1718. November.

November.

Aspecten der Planeten.

Mond, Aspecten.

20 ♄ Perig. ♄♄

20

21

21 ♂♂♀

22

22 ♂♀

⊙

⊙

23

23 ♂♄⊙h 7. 10. A. II

24

24 (15. * 4

25

25 □ 4 * ♂♀

26

26 * ♀

27

27 * ♄⊙ △ 4

28 ♂♄⊙ 5. m

28 □♂ ♀♀

29

29

⊙

⊙

30

30 □♄⊙h. 14. 37. A.

31

31 △♀♀ (mp 21. △♂

NOVEMBER.

NOVEMBER.

1

1 △♄♂ 4

2 ♄♄

2 △⊙

3 ♄ Apog.

3

4

4

5

5 ♂♂

⊙

⊙

6

6 △ 4 ♂♀♀

7

7 ♂♄⊙h. 17. 53. A.

8

8 (m 4.

9

9 □ 4

10 * 4 ♀ 3. mp m

10 △♂♀

11

11 △♄♀ * 4

12 ♂♄♀ 6. m

12 □♂ △⊙

⊙

⊙

13 * 4 ♀ 4. mp m

13 □♄♀ (A. ☿⊙.

14

14 * ♂□⊙♀h. 23. 57.

15

1718. November.

November.

Aspecten der Planeten.

Mond. Aspecten.

15
16 D Perig. ♂ ♀ 8.
17 (m D Ω
18
19
⊙
20
21
22
23
24
25
26 □ 4 ⊙ 4. m ♀
⊙
27
28
29 D ♂ (m ♀
30 D Apog □ 4 ♀ 5.

15 ♂ 4
16 * ♀ ♀
17 * ⊙
18
19 * 4 ♂ ♂
⊙
20 ♂ ♀ ♀
21 ♂ ⊙ ♀ h. 18. 53. A.
22 □ 4 (m 26.
23 * ♂
24 * ♀ Δ 4
25 * ♀
26 □ ♂ * ⊙ ♀
⊙
27 □ ♀
28 Δ ♂ □ ♀
29 Δ ♀ ♂ 4 □ ⊙ ♀ h. 11.
30 (23. A m 7.

DECEMBER.

DECEMBER.

1
2
3
⊙
4
5 ♂ ⊙ ♀ 14. ♀
6
7
8 □ 4 ♀ 5. m ♀
9
10
⊙

1 Δ ♀
2 Δ ⊙ ♀
3 ♂ ♂
⊙
4 ♂ ♀ Δ 4
5
6 □ 4 ♂ ♀
7 ♂ ⊙ ♀ h. 9. 14. A. Ω
8 * 4 Δ ♂ (18.
9 Δ ♀
10 □ ♂
⊙

II

1718. December.

December.

Aspecten der Planeten.

Mond-Aspecten.


11 * 4 ♂ 6. m m
12
13 ♀ ♀
14 ♀ Perig.
15
16
17
18
19 ♂ ♀ 11. m Δ 4 ♀
20 Δ (6. m ♀
21
22
23 * ♀ 12. m ♀
24 * ♂ ♀ 13. m ♀
25
26
27 Δ 4 ♂ 6. m ♀ ♀
28 ♀ Apog.
29
30
31

11 □ ♀ Δ ♀
12 Δ ♂ ♀
13 * ♀ ♂ 4 □ ♀
14 □ ♂ ♀ h. 7. 59. A.
15 * ♀ (8. 9.
16 * ♂
17 ♂ ♀ * 4 ♀
18
19 □ 4
20 ♂ ♀
21 Δ 4 ♂ ♂ h. 9. 4. A.
22 * ♀ ♂ ♀ (8. 27.
23
24 □ ♀
25
26 ♀ 4 * ♂
27 Δ ♀ * ♀
28 □ ♀
29 □ ♀ h. 9. 15. A. m 4.
30 □ ♀
31 Δ 4 ♀



177.4

1078



177